

Марка материала	Размер мм х мм	Толщина мм	ЦЕНА РУБ/м2	ЦЕНА РУБ/м3.	Дополнительная информация
Плиты и маты для каркасных конструкций					
PAROC eXtra, UNS37z	600x1200	50	100,80	2 016,00	<i>Мягкая минераловатная плита с малым содержанием связующего вещества. Применяется для термоизоляции металлических кирпичных, деревянных и бетонных конструкций во всех частях здания а также для звуковой или противопожарной изоляции. Нагрузку нести не может</i> <i>Группа горючести - НГ. Другие толщины - по запросу.</i> <i>Цена плитного утеплителя PAROC eXtra, поставляемого в стандартных упаковках, т.е. без дополнительной компрессии, составляет 1 950 руб./м3. Скидка не применяется!</i>
	610x1220	75	151,20	2 016,00	
		90	181,44	2 016,00	
		100	201,60	2 016,00	
		120	241,92	2 016,00	
		150	302,40	2 016,00	
		200	403,20	2 016,00	
Плиты для вентилируемых фасадов, ветрозащитные плиты					
WAS 35	600x1200	30	163,08	5 436,00	<i>Плиты используются для стеновых конструкций, оснащенных вентилируемым пространством, а также в колодезной кладке в фасадах зданий. Устойчивы к механическим воздействиям, обладают высокими гидрофобными свойствами. Плиты характеризуются эффективной воздухопроницаемостью и отличаются этим показателем в зависимости от предъявляемых требований - 35 и 50 10⁻⁶ м²/СПа - см. маркировку. Все плиты без покрытия являются негорючими. Группа горючести - НГ. Плиты WAS 35t снабжены покрытием из стеклохолста. Группа горючести - Г1. Могут использоваться как ветропроектор над мягкой минераловатной плитой в стеновых и стропильных конструкциях.</i>
		40	217,44	5 436,00	
		50	271,80	5 436,00	
		60	326,16	5 436,00	
		70	380,52	5 436,00	
		80	434,88	5 436,00	
		90	489,24	5 436,00	
		100	543,60	5 436,00	
		120	652,32	5 436,00	
		140	761,04	5 436,00	
	150	815,40	5 436,00		
<i>Покрытие из стеклоткани (WAS 35t, tb)</i>			32,00		
WAS 50	600x1200	50	204,00	4 080,00	
		60	244,80	4 080,00	
		70	285,60	4 080,00	
		75	306,00	4 080,00	
		80	326,40	4 080,00	
		100	408,00	4 080,00	
		120	489,60	4 080,00	
		130	530,40	4 080,00	
	150	612,00	4 080,00		
<i>Покрытие из стеклоткани (WAS 50t)</i>			32,00		
WAS 25	600x1200	30	184,38	6 146,00	
		50	307,30	6 146,00	
		70	430,22	6 146,00	
		80	491,68	6 146,00	
		100	614,60	6 146,00	
<i>Покрытие из стеклоткани (WAS 25t)</i>			32,00		
WAB 10t	1200x1800	20	236,00		
<i>*Поставка других типоразмеров и толщин возможна по запросу.</i>					
FPS 17	600x1200	20	192,00	9600,00	<i>Жесткая огнезащитная минераловатная плита с малым содержанием связующего вещества, специально предназначенная для противопожарной защиты стальных конструкций и других элементов зданий. Нагрузку нести не может.</i>
		30	288,00	9600,00	
		40	384,00	9600,00	
		50	480,00	9600,00	
		80	768,00	9600,00	
		100	960,00	9600,00	
Плиты для конструкций под "стяжку" (наливные полы, ж/б панели)					
COS 5	600x1200	30	156,00	5 200,00	<i>Жесткая минераловатная плита для теплоизоляции конструкций из сборного железобетона. Плиты COS отличаются показателем прочности на сжатие при 10% деформации (5 и 10кПа) и удельным весом. Группа горючести - НГ. Возможно производство плит, имеющих вентиляционные канавки и покрытие из стеклохолста. Они имеют такую же маркировку с буквенным обозначением (g, t-соответственно).</i>
		50	260,00	5 200,00	
		80	416,00	5 200,00	
		100	520,00	5 200,00	
		120	624,00	5 200,00	
COS 10	600x1200	140	728,00	5 200,00	
		20	125,36	6268,00	
		30	188,04	6268,00	
		50	313,40	6268,00	
		70	438,76	6268,00	
	100	626,80	6268,00		

SSB 1	1200x1800	20	138,00	6900,00	Жесткая минераловатная плита для устройства "наливных полов" или конструкций под "стяжку". Прочность на сжатие - 12 кПа. Группа горючести - НГ.
		30	207,00	6900,00	
		40	276,00	6900,00	
		50	345,00	6900,00	
GRS 20	600x1200	30	180,00	6 000,00	Жесткая минераловатная плита для изоляции фундамента. Прочность на сжатие - 20 кПа. Группа горючести - НГ.
		50	300,00	6 000,00	
		80	480,00	6 000,00	
		100	600,00	6 000,00	
Фасадные плиты под штукатурку					
FAS 1	600x1200	50	322,10	6 442,00	Жесткая минераловатная плита для теплоизоляции фасадов "мокрым способом" в "тяжелых" штукатурных системах. Прочность на отрыв - более 3 кПа. Группа горючести - НГ.
		80	515,36	6 442,00	
		100	644,20	6 442,00	
		120	773,04	6 442,00	
		140	901,88	6 442,00	
FAS 3	600x1200	30	226,80	7560,00	Жесткая минераловатная плита для теплоизоляции фасадов "мокрым способом" в "легких" штукатурных системах. Прочность на отрыв - более 10 кПа. Группа горючести - НГ.
		40	302,40	7560,00	
		50	325,40	6508,00	
		80	520,64	6508,00	
		100	650,80	6508,00	
		120	780,96	6508,00	
		150	976,20	6508,00	
170	1106,36	6508,00			
FAS 4	600x1200	50	351,40	7028,00	Жесткая минераловатная плита для теплоизоляции фасадов "мокрым способом" в "легких" штукатурных системах. Прочность на отрыв - более 15 кПа. Группа горючести - НГ.
		80	562,24	7028,00	
		100	702,80	7028,00	
		120	843,36	7028,00	
		140	983,92	7028,00	
150	1054,20	7028,00			
FAL 1	200x1200	50	309,40	6188,00	Ламели из жесткой минераловатной плиты для теплоизоляции фасадов "мокрым способом" в "легких" штукатурных системах. Прочность на отрыв - более 100 кПа. Группа горючести - НГ.
		80	495,04	6188,00	
		100	618,80	6188,00	
		120	742,56	6188,00	
		160	990,08	6188,00	
200	1237,60	6188,00			
*Поставка других типоразмеров и толщин возможна по запросу.					
ROS 30, ROS 30g	1200x1800	40	252,00	6300,00	Жесткие минераловатные плиты для теплоизоляции плоской кровли в двухслойных конструкциях. ROS 30g оснащена вентиляционными пазами на верхней стороне (выполняют функцию удаления влаги из конструкции). Используются в качестве нижнего слоя. Прочность на сжатие 30 кПа. Группа горючести - НГ
		50	315,00	6300,00	
		60	378,00	6300,00	
		70	441,00	6300,00	
		80	504,00	6300,00	
		90	567,00	6300,00	
		100	630,00	6300,00	
		120	756,00	6300,00	
		140	882,00	6300,00	
		150	945,00	6300,00	
		160	1008,00	6300,00	
		180	1134,00	6300,00	
ROS 40 ROS 40g	1200x1800	50	325,50	6510,00	Жесткие минераловатные плиты для теплоизоляции плоской кровли в двухслойных конструкциях. ROS 40g оснащена вентиляционными пазами на верхней стороне (выполняют функцию удаления влаги из конструкции). Используются в качестве нижнего, в отдельных случаях - единственного слоя. Прочность на сжатие 40 кПа. Группа горючести - НГ
		60	390,60	6510,00	
		70	455,70	6510,00	
		80	520,80	6510,00	
		90	585,90	6510,00	
		100	651,00	6510,00	
		120	781,20	6510,00	
		140	911,40	6510,00	
		150	976,50	6510,00	
		180	1171,80	6510,00	
		200	1302,00	6510,00	
ROS 50	1200x1800	40	314,64	7866,00	Жесткая плита для теплоизоляции плоской кровли в однослойных конструкциях. Плиты выдерживают большие механические нагрузки и обладают прочностью на сжатие 50 кПа. Группа горючести - НГ.
		50	393,30	7866,00	
		60	471,96	7866,00	
		70	550,62	7866,00	

		100	786,60	7866,00	
ROS 60	1200x1800	40	319,20	7980,00	<i>Жесткая плита для теплоизоляции плоской кровли в однослойных конструкциях. Плиты выдерживают большие механические нагрузки и обладают прочностью на сжатие 60 кПа. Группа горючести - НГ.</i>
		50	399,00	7980,00	
		60	478,80	7980,00	
		70	558,60	7980,00	
		100	798,00	7980,00	
Жесткие плиты для верхнего слоя изоляции кровли					
ROB 80*	1200x1800	20	209,60	10480,00	<i>Жесткие минераловатные плиты для верхнего слоя с прочностью на сжатие 80 и 60 кПа соответственно (см. маркировку). Выполняют основную несущую функцию. Группа горючести: ROB 80t, ROB 60t -Г1 В1 Д1; ROB 80, ROB 60 - НГ</i>
<i>Покрытие из стеклоткани (ROB 80t)</i>			32		
ROB 60*	1200x1800	20	184,80	9240,00	
		30	277,20	9240,00	
<i>Покрытие из стеклоткани (ROB 60t)</i>			32		

Пимечание:

1. Цена указана в рублях с учетом НДС со склада в Санкт-Петербурге или Москве
2. Отгрузка товара производится кратно упаковке.

ООО "Славдом"

197022, Аптекарская наб., д.12, БЦ "Кантемировский"

Многоканальный тел.: +7(812) 337 51 51, Факс: +7(812) 495 55 39

www.slav-dom.ru
ООО "Славдом"

123022, г. Москва, 2-ая Звенигородская ул., д. 13 стр. 43, 1 этаж (вход с ул. Сергея Макеева)

Многоканальный тел.: тел. +7 (495) 640 5151

www.slav-dom.ru